

FODTØJ

UDVALGT SORTIMENT



Fodtøj til enhver opgave

Kontakt din salgskonsulent eller vores kundeservice på telefon 7010 7700, hvis du ønsker yderligere information.



Forklaringer på pictogrammer

 Viser at fodtøjet er ekstremt antistatisk og giver en mindskeelse af den elektriske opladning og dermed god beskyttelse mod at få stød. Anbefales ved arbejde i områder hvor gnister kan antænde brandbare væsker mv. F.eks. i lufthavne eller hvor som helst hvor der er elektriske apparater og/eller fare for brand.	 Dansk kvalitet	
 For at yde beskyttelse mod at skarpe og spidse genstande trædes op igennem sålen, indbygges en såkaldt værnesål af fiber, som er mere fleksibel end en værnesål af stål, lettere og fjerner stålværnesåls kuldebro. Fodtøj med værnesål mærkes med enten S3 eller S1 + P.	 Microfiber	
 Sålen optager og fordeler stød og tryk til hele trædeflader, så ryg og led skånes og aflaster kroppen mest muligt.	 Overdel i tekstil/pu. Teknik hvor polyurethan vulkaniseret ovenpå textilen. Er åndbar og vandafvisende.	 Udvendig tå-forstærker i PU som er påmonteret ovenpå skindet. Denne slidnæse beskytter fodtøjet mod at slides igennem på fodtøjets mest udsatte sted.
 Beskyttelses tå-kappe inden i skoen af aluminium. Karakteristisk for disse er at de er væsentlig lettere end tilsvarende stålkapper af stål. De beskyttende egenskaber påvirkes ikke af hverken alder eller kulde/varme.	 Beskyttelses tå-kappe inden i skoen af composit. Karakteristisk for tå-kapper af composit er, at der er meget lette, isolerende og ikke-ledende af elektricitet og ikke-magnetiske, da de ikke indeholder metal. Bruges derfor i lufthavne hvor der ikke må anvendes fodtøj med metal.	 Beskyttelses tå-kappe inden i skoen af stål. Stålets styrke og egenskaber gør det muligt at fremstille sikkerheds tå-kappen af et tyndt stål, hvilket gør den ikke indskrænker skoens indvendige mål. Stål tå-kappens beskyttende egenskaber påvirkes ikke af alder eller kulde/varme.
 Fodtøjet kan leveres i farverne sort og hvid.	 Viser at det er godkendt fodtøj med sikkerhed.	 Viser at det er godkendt fodtøj uden sikkerhed.
 Skrid-hæmmende iht. test på flisegulv med NLS (skummiddel, der reducerer overfladespænding).	 Skrid-hæmmende iht. Test på stålgulv med glycerin(fedt/sæbe).	 Opfylder både kravene til SRA + SRB. Særlig skrid-hæmmende sål.
 Sålen er varmebestandig op til 140°.	 Sålen er varmebestandig op til 150°.	 Sålen er varmebestandig op til 300°.

Såler

Memory Foam ESD indlægssål. Komfortabel, stød-absorberende og ekstremt antistatisk sål med ekstra Memory Foam i hæl og forfod. Antibakteriel og åndbar. Absorberer sved, lugt og fugt og forebygger fodsvamp. Vaskbar ved 30 grader. Fås i sort og hvid. Str. 36-49.

Artikelnr.	Betegnelse
9936	Passer til Dynamic. Fås i str. 34-49



Dynamic sko

ESD fodformet snørresko i microfiber med ankelpolstring og perforering.

ESD indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel og svedabsorberende. Kan vaskes ved 30°.

ESD PU-sål, varmebestandig op til 150°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

ESD = Electro Static Discharge

Artikelnr.	Betegnelse
1930-01	Str. 36-49, vidde 12 EN ISO 20347:2012 01+C+SRC

Fås som sikkerhedssko 1931-01



Dynamic sko med velcro

ESD fodformet sko med velcro i microfiber med ankelpolstring og perforering.

ESD indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel og svedabsorberende. Kan vaskes ved 30°.

ESD PU-sål, varmebestandig op til 150°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

ESD = Electro Static Discharge

Artikelnr.	Betegnelse
1934-01	Str. 36-49, vidde 12 EN ISO 20347:2012 01+C+SRC

Fås som sikkerhedssko 1935-01



Dynamic sko

ESD fodformet hyttesko i microfiber med ankelpolstring og perforering.

ESD indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel og svedabsorberende. Kan vaskes ved 30°.

ESD PU-sål, varmebestandig op til 150°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

ESD = Electro Static Discharge

Artikelnr.	Betegnelse
1932-01	Str. 36-49, vidde 12 EN ISO 20347:2012 02+C+SRC

Fås som sikkerhedssko 1933-01



Oxypas Eva

For: Coolmax hæl og forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax betrukket sål

Midtersål: Ultra letvægt, fleksibel og shock absorberende

Super skridhæmning: SRC (SRA+SRB)

Antistatisk: ESD standard

Overdel: Læder/skind

Sål: Gummi

Vandafvisende

Artikelnr.	Betegnelse
027805	Damemodel. Hvid. Str. 36-42. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012
027905	Damemodel. Sort. Str. 36-42. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



Oxypas Evan

For: Coolmax hæl og forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax betrukket sål

Midtersål: Ultra letvægt, fleksibel og shock absorberende

Super skridhæmning: SRC (SRA+SRB)

Antistatisk: ESD standard

Overdel: Læder/skind

Sål: Gummi

Vandafvisende

Artikelnr.	Betegnelse
027104	Herremodel. Hvid. Str. 39-46. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012
027904	Herremodel. Sort. Str. 39-46. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



Oxypas James

Sål: TPR/synet gummi

For: Coolmax hæl. Ekstra blød foring forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax betrukket sål

Midtersål: Fleksibel og stød absorberende

Skridhæmning: SRA

Overdel: Åndbar tekstil

Vandafvisende

Quick-Lace snørring

Artikelnr.	Betegnelse
057903	Herremodel. Sort. Str. 39-47. Vidde 12. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



Oxypas Maud

Sål: TPR/synet gummi

For: Coolmax hæl. Ekstra blød foring forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax betrukket sål

Midtersål: Fleksibel og stød absorberende

Skridhæmning: SRA

Overdel: Åndbar tekstil

Vandafvisende

Quick-Lace snørring

Artikelnr.	Betegnelse
057104	Damemodel. Hvid. Str. 36-42. Vidde 12. Godkendelse: EN ISO 20347:2012
057904	Damemodel. Sort. Str. 36-42. Vidde 12. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



Oxypas Ela

For: Coolmax hæl og forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax sål m/Memory-Foam

Midtersål: Fleksibel og stød absorberende

Super skridhæmning: SRC (SRA+SRB)

Antistatisk: ESD

Overdel: Læder/skind

Sål: Gummi

Vandafvisende

Artikelnr.	Betegnelse
057705	Damemodel. Hvid. Str. 36-42. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



Oxypas Justin

Sål: Gummi

For: Coolmax hæl og forfod

Indersål: Udskiftelig/udtagelig Coolmax sål m/Memory-Foam

Midtersål: Fleksibel og stød absorberende

Super skridhæmning: SRC (SRA+SRB)

Antistatisk: ESD standard

Overdel: Læder/skind

Vandafvisende

Artikelnr.	Betegnelse
057706	Herremodel. Hvid. Str. 39-47. Vidde 11. Godkendelse: EN ISO 20347:2012



OVERSIGTSSKEMA

	Flex	Flex	Job-/uniformsko	Job-/uniformsko	Walki Light	Oxypas Olga	Oxypas Eva	Oxypas Evan	Oxypas
Varenummer	460-01	480-01	1002-01	1006-01	140-05	021105	Sort 027905 Hvid 027805	Sort 027904 Hvid 027104	Sort 027903 Hvid 027103
Sål:	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	Gummi	Gummi	Gummi	TPR/gummi
For:	Politex	Politex	Pyroflex	Pyroflex	Politex	Coolmax hæl og forfod	Coolmax hæl og forfod	Coolmax hæl og forfod	Coolmax hæl og forfod
Overdel:	Læder/skind	Læder/skind	Læder/skind	Læder/skind	Læder/skind/ hvid Olie nubuck/sort	Læder/skind	Læder/skind	Læder/skind	Åndbar læder
Indersål:	Udskiftelig/ vaskbar (30°) indersål	Udskiftelig/ vaskbar (30°) indersål	Udskiftelig/ud- tagelig Memory- Foam sål	Udskiftelig/ud- tagelig Memory- Foam sål	Skindbetrukket	PU m/Coolmax tekstil	Udskiftelig/ud- tagelig Coolmax betrukket sål	Udskiftelig/ud- tagelig Coolmax betrukket sål	Udskiftelig/ tagelig betrukket sål
Midtersål:	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Ultra letvægt, fleksibel og shock absorberende	Ultra letvægt, fleksibel og shockabsorberende	Ultra letvægt, fleksibel og shockabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende
Godkendelse: EN ISO 20347:2012 (u/sikkerhed)	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godkendelse: EN ISO 20345:2011 (m/sikkerhed)									
Farve: Sort	X	X	X	X	X	X	X	X	
Farve: Hvid	X	X			X	X	X	X	
Fås i størrelse	35-51	35-51	38-48	38-48	35-48	36-42	36-42	39-46	36-46
Super skridhæmning: SRC (SRA+SRB)	X	X			X	X	X	X	
Skridhæmning: SRA			X	X					
Antistatisk: ESD standard						X	X	X	
Vandafvisende:	X	X	X	X			X	X	
Quick-Lace snørring									
Sundheds- personale, sygeplejersker, plejepersonale	X	X			X	X	X	X	
Wellness- og skønhedsklinik- ker, hjemme- pleje, læge- og tandklinikker	X	X			X	X	X	X	
Levnetsmiddel- sektoren									
Kontor, militær/ parade, politi, administration, indendørs arbejde			X	X					
Model:	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	Dame	Dame	Herre	Dame
Vidde:	13	13	12	12	13	11	11	11	11

Alle modeller rengøres med en fugtig klud

OVERSIGTSSKEMA									
057904 057104	Oxypas James	Oxypas Ela	Oxypas Justin	Dynamic snøresko u/sikkerhed	Dynamic snøresko m/sikkerhed	Dynamic hyttesko u/sikkerhed	Dynamic hyttesko m/sikkerhed	Dynamic velcro u/sikkerhed	Dynamic velcro m/sikkerhed
	Sort 057903	Hvid 057705	Hvid 057706	1931-1	1930-01	1933-1	1932-1	1935-1	1934-1
syntet gummi	TPR/syntet gummi	Gummi	Gummi	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester	PU/Polyester
max hæl. fra blød forfod	Coolmax hæl. Ekstra blød foring forfod	Coolmax hæl og forfod	Coolmax hæl og forfod	Politex	Politex	Politex	Politex	Politex	Politex
r tekstil	Åndbar tekstil	Læder/skind	Læder/skind	Microfiber	Microfiber	Microfiber	Microfiber	Microfiber	Microfiber
telig/ud-Coolmax betrukket sål	Udskiftelig/udtagelig Coolmax betrukket sål	Udskiftelig/udtagelig Coolmax sål m/Memory-Foam	Udskiftelig/udtagelig Coolmax sål m/Memory-Foam	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål	Udskiftelig/udtagelig Memory-Foam sål
ibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende	Fleksibel og stødabsorberende
X	X	X	X		X		X		X
				X		X		X	
X	X			X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X
36-42	39-47	36-42	39-47	36-49	36-49	36-49	36-49	36-49	36-49
		X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								
		X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X	X
ame	Herre	Dame	Herre	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex
12	12	11	11	12	12	12	12	12	12

Classic sko

Bred fodformet sko med justerbar velcro og ankel-polstring. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Indlægssålen kan vaskes ved 30°.

Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
152-01	Str. 35-48, vidde 13 EN ISO 20347:2012 O2+SRC



Classic snørresko

Bred fodformet sko med ankelpolstring og perforering. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.

Indlægssålen kan vaskes ved 30°.

Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
122-01	Str. 35-48, vidde 13 EN ISO 20347:2012 O1+SRC



Flex træsko

Bøjelig, bred fodformet Flex træsko uden hælkappe.
Med postret vrist og udskiftelig indlægssål.
Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°,
olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
460-01	Str. 35-51, vidde 13 EN ISO 20347:2012 O+E+A+SRC



Indlægssåler til træsko uden hælkappe

Artikelnr.	Betegnelse
9935	Str. 35-51, sort og hvid



Flex træsko

Bøjelig, bred fodformet Flex træsko med hælkappe.
Med postret vrist og udskiftelig indlægssål.
Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°,
olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
480-01	Str. 35-51, vidde 13 EN ISO 20347:2012 O2+SRC



Indlægssåler til træsko med hælkappe

Artikelnr.	Betegnelse
9933	Str. 35-51, sort og hvid



Walki® Treksandal

Bred fodformet sandal med 3 justerbare velcroremme og justerbar hælle.

Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
140-05	Str. 35-48, vidde 13 EN ISO 20347:2012 O+E+A+SRC



Oxypas® Olga

ESD letvægts velcrosandal i læder med justerbart velcrobånd ved forfod og vrist. Åndbart og svedabsorberende Coolmax® for, stødabsorberende og super skridhæmmende sål. Godkendt som arbejdsfodtøj.

Artikelnr.	Betegnelse
021105	Str. 36-42 EN ISO 20347:2012 O + E + A SRC



Job-/uniformssko

Snørresko med behagelig og rummelig pasform.
 Ankelpolstring og microfiber inderfor.
 Indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.
 Indlægssålen kan vaskes ved 30°.
 Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
1002-01	Str. 38-48, vidde 12 EN ISO 20347:2012 O2+SRA



Job-/uniformssko

Hyttesko med behagelig og rummelig pasform.
 Ankelpolstring og microfiber inderfor.
 Indlægssål i Memory Foam, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.
 Indlægssålen kan vaskes ved 30°.
 Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140°C, olie- og benzinresistent, med Euro-Dan® Shock Absorber.

Artikelnr.	Betegnelse
1006-01	Str. 38-48, vidde 12 EN ISO 20347:2012 O2+SRA



